

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
1	経糸	たていと	经线			
2	緯糸	よこいと	纬线			
3	織り組織	おりそしき	织物组织	在织物内交错经线和纬线。指这种组织方式。		
4	チーズ	ちーず	圆柱纱筒	圆筒状的筒或者绕有纱线的物品。		
5	整経機	せいけいき	整经机	将纱线一根根笔直排列，绕到		
6	入れ替える	いれかえる	替换		せいけいきのチーズを入れ替えます。	替换整经机的圆柱纱筒。

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
7	ビーム	ビーむ	盘头	绕经线的筒。绕有已整经经线的盘头叫整经盘头（せいけいビーム）。			
8	糊付機	のりづけき	浆纱机	给整经盘头的纱线上浆。通过上浆，能防止起毛等。			
9	あぜ入れ	あぜいれ	分绞	浆纱后纱线会粘结，为防止产生粘结而嵌入纱条。			
10	織機	しょつき	织机	用经线和纬线进行织物。	これは自動織機です。	这是自动织机。	
11	経通し	へとおし（へどおし）	穿经	将经线一根根穿过机器。			
12	緯巻き	よこまき	绕纬	将作为纬线使用的纱线进行卷绕。			
13	セットする	せっとする	安装		たていと しょつき 経系を織機にセットします。	将经线安装在织机上。	
14	開口	かいこう	开口	为了穿纬线，将经线分成上下两层。			
15	シャトル	しゃとる	梭子	里面放有纬线，梭口做往复运动的物品。也被称为“杼（ひ）”。			

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
16	緯入れ	よこいれ	引纬	将纬线引入梭口。也有不使用梭子引纬,用空气喷射的喷气引纬等。		
17	箴打ち	おさうち	打纬	把引入梭口的纬纱推向织口的运动。		
18	巻き取る	まきとる	卷、绕		お織りあがった ^{ぬの} 布を ^{まきと} ります。 把织好的布卷起来。	
19	検反 (する)	けんたん (する)	验布	检查织物的瑕疵和污垢等。		
20	生機	きばた	坯布	刚织好的织物。		
21	ロール巻き	ろーるまき	卷	验布后,在料子卷好的状态下出货。		
22	折り畳み	おりたたみ	折叠	验布后,在料子折叠好的状态下出货。		