

第20課 素材製造作業 染色

ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ဆေးဆိုးခြင်း

No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ		ရုပ်ပုံ
1	染料	せんりょう	ဆိုးဆေး				
2	染色助剤	せんしよくじょざい	ချုပ်ဆေး	ဆေးဆိုးခြင်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆိုးဆေးမှအပဖြစ်သော ဆေးတစ်မျိုး။ ဆေးဆိုးသည့်နှုန်းမြန်စေရန်၊ ပိုမိုလှပစွာအရောင်ဆိုးနိုင်စေရန်သုံးသည့် ဆေးအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။			
3	電子天びん	でんしてんびん	ဒီဂျစ်တယ်ကတ္တား				
4	メスシリンダー	めすしりんだー	ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး အတိုင်းအတာ ဆလင်ဒါ				
5	温度計	おんどけい	သာမိုမီတာ				
6	ピペット	ぴぺっと	ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပြွန်				

第20課 素材製造作業 染色

ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ဆေးဆိုးခြင်း

No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ		ရုပ်ပုံ
7	結反 (する)	けったん (する)	ပိတ်အကြမ်းထည်များ တွဲဆက်ချုပ်ခြင်း (အထည်သားများ တွဲဆက်ချုပ်သည်)	အချောကိုင်မည့် ပိတ်အကြမ်းထည်များကို အပ်ချုပ်စက်ဖြင့် တွဲဆက်ခြင်း။			
8	測定 (する)	そくてい (する)	တိုင်းတာခြင်း (တိုင်းတာသည်)				
9	混ぜる	まぜる	ရောနှောသည်		みず せんりょう 水と染料をよく混ぜます。	ရေနဲ့ဆိုးဆေးကို နို့နို့စပ်စပ် ရောနှောပါမယ်။	
10	色合わせ	いろあわせ	အရောင်ညှိခြင်း	အစမ်းဆိုးကြည့်ပြီး နမူနာပစ္စည်း၏ လက်တွေ့အရောင်နှင့် ကိုက်ညီစေခြင်း။			
11	染色	せんしょく	ဆေးဆိုးခြင်း				
12	脱水	だっすい	ရေညှစ်ခြင်း				
13	乾燥	かんそう	ခြောက်သွေ့ခြင်း				
14	漂白	ひょうはく	အရောင်ချွတ်ခြင်း				

第20課 素材製造作業 染色

ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ဆေးဆိုးခြင်း

No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ		ရုပ်ပုံ
15	酸性	さんせい	အက်ဆစ်ဓာတ်				
16	アルカリ性	あるかりせい	အယ်လ်ကာလီဓာတ်				
17	ピーエイチ (pH)	ぴーえいち (pH)	ဟိုက်ဒြိုဂျင်အိုင်းယွန်းတန်ဖိုး (pH)		pH3は <sup>さんせい</sup> 酸性です。	pH3 က အက်ဆစ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။	
18	キロ (kg)	きろ (kg)	ကီလိုဂရမ် (kg)	=キロ グラム			
19	グラム (g)	ぐらむ (g)	ဂရမ် (g)				
20	リットル (l)	りっとる (l)	လီတာ (l)				
21	ミリリットル (ml)	みりりっとる (ml)	မီလီလီတာ (ml)				
22	精練	せいれん	လျှော်ဖွပ်သန့်စင်ခြင်း	ချည်မျှင်များထဲမှ မသန့်စင်မှုများကို ဖယ်ရှားပြီး သန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။			
23	ボイラー	ぼいらー	ဘွိုင်လာအိုး				