







No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa	Larawan
1	点検 (する)	てんけん (する)	Inspeksyon (Inspeksyunin)	Maaari ring sabihin ang "チェックする" na ibig sabihin ay inspeksyon o pagtiyak.		
2	検査 (する)	けんさ (する)	Pagsusuri (Suriin)		できあがった製品を検査します。	Susuriin ang yaring produkto.
3	結ぶ	むすぶ	Ibuhol			
4	ほどく	ほどく	Tastasin	ぬい縫い目をほどいて、もう一度縫います。	Tatastasin ang pagkatahi, at tatahiin muli.	
5	つなぐ	つなぐ	Dugtungan	いと糸が切れたら、つなぎます。	Kapag naputol ang sinulid, dudugtungan ito.	
6	はかる	はかる	Sukatin	すんぼう寸法をはかります。	Kukunin ang sukat.	
7	取り付ける	とりつける	Ikabit	かま釜にボビンケースを取り付けます。	Ikakabit ang kaha ng bobina sa hook.	

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa	Larawan	
8	通す	とおす	Ilusot		はり あな いと とお 針の穴に糸を通します。	Ilulusot ang sinulid sa butas ng karayom.	
9	外す	はずす	Tanggalin		はり はず ミシンの針を外します。	Tatanggalin ang karayon ng makinang pantahi.	
10	つまむ	つまむ	Ipitin sa hinlalaki at hintuturo		すこ きじ 少し生地をつまんでください。	Ipitin nang kaunti ang tela sa hinlalaki at hintuturo.	
11	引っ張る	ひっぱる	Iunat		した きじ すこ ひ ぱ 下の生地を少し引っ張ります。	Iunat nang kaunti ang tela sa ibaba.	
12	調整 (する)	ちょうせい (する)	Adjustment (I-adjust)				
13	巻く	まく	Ikirin		ポビンに糸を巻きます。	Iikirin ang sinulid sa bobina.	
14	接着 (する)	せっちゃく (する)	Dikit (Idikit)				
15	取り除く	とりのぞく	Alisin		ちい さい ごみ と のぞ 小さいごみを取り除きます。	Aalisin ang maliit na dumi.	

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa	Larawan
16	回す	まわす	Ikutin			
17	押す	おす	Pindutin			
18	並べる	ならべる	Ihanay		ひつよう かず たていと なら 必要な数の経糸を並べます。	Ihahanay ang kailangang bilang ng patayong sinulid.
19	折り曲げる	おりまげる	Itupi	きじ はし うらがわ 生地の端を裏側に1センチ折り曲げます。		Itutupi ang 1 sentimetro ng laylayan ng tela sa likuran. 
20	記録 (する)	きろく (する)	Tala (Itala)			
21	乾燥させる	かんそうさせる	Patuyuin	≡乾かす (かわかす)		