









No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง	ภาพ
1	経糸	たていと	ด้ายยืน			
2	緯糸	よこいと	ด้ายพุ่ง			
3	織り組織	おりそしき	โครงสร้างการทอ	การนำด้ายยืนและด้ายพุ่งมาจัดคู่กัน หรือวิธีการดังกล่าว		
4	チーズ	ちーず	ชีส	หลอดที่ม้วนด้ายเป็นรูปทรงกระบอก หรือการม้วนด้ายกับหลอด ทรงกระบอกดังกล่าว		
5	整経機	せいけいき	เครื่องสืบด้าย	นำเส้นด้ายทีละเส้นมาเรียงให้ตรง แล้วม้วนเก็บลงบีม		
6	入れ替える	いれかえる	เปลี่ยน		せいけいき 整経機のチーズをい れかえます。	เปลี่ยนชีสของเครื่องสืบด้าย

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
7	ビーム	びーむ	บีม	หลอดทรงกระบอกที่พันด้ายยืน หลอดที่ถูกพันโดยด้ายยืนที่มีการสับ ด้ายแล้ว คือ บีมด้ายยืน หรือแกนม้วน ด้ายยืน (せいけいビーム)			
8	糊付機	のりづけき	เครื่องลงแป้ง	ลงแป้งไปยังเส้นด้ายของบีมด้ายยืน การลงแป้งจะช่วยลดการเป็นขุย ฯลฯ			
9	あぜ入れ	あぜいれ	ตะกอล	เมื่อลงแป้งแล้ว เส้นด้ายจะติดกัน จึง ต้องมีด้ายพุ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ด้าย ติดกัน			
10	織機	しょっき	เครื่องทอ	ทอผ้าทอด้วยด้ายยืนและด้ายพุ่ง	これは自動織機です。	เครื่องนี้เป็นเครื่องทออัตโนมัติ	
11	経通し	へとおし (へどおし)	ร้อยตะกอล	การร้อยด้ายยืนเข้าไปในเครื่องทอทีละ เส้น			
12	緯巻き	よこまき	กรอด้ายพุ่ง	การม้วนด้ายที่จะนำมาใช้เป็นด้ายพุ่ง			
13	セットする	せっとする	ติดตั้ง		たていと しょっき 経糸を織機にセットします。	ติดตั้งด้ายพุ่งเข้าไปในเครื่องทอ	
14	開口	かいこう	ยกตะกอล	การเปิดด้านยืนขึ้นลงเพื่อให้ด้ายพุ่งวิ่ง ผ่าน			

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง	ภาพ
15	シャトル	しゃとる	กระสวย	สิ่งที่เก็บด้ายพุ่งไว้ด้านใน และวิ่งไปมาบริเวณช่องที่เปิดไว้ บางครั้งก็เรียกว่า 「杼 (ひ)」		
16	緯入れ	よこいれ	การสอดด้ายพุ่ง	การที่ด้ายพุ่งวิ่งผ่านช่องที่เปิดไว้ มีการทอแบบแอร์เจ็ต (air-jet) ที่พุ่งด้วยลม โดยไม่ต้องใช้กระสวยในการสอดด้ายพุ่งด้วย		
17	箴打ち	おさうち	การกระทบด้ายพุ่ง	การอัดด้ายพุ่งที่ถูกสอดก่อนทำการทอผ้า การกระทบด้ายพุ่งจะทำให้การทอเรียงชิดติดกัน		
18	巻き取る	まきとる	ม้วนเก็บ		お織りあがった <sup>ぬの</sup> 布を <sup>ま</sup> 巻き <sup>と</sup> ります。	ม้วนเก็บผ้าที่ทอเสร็จ
19	検反 (する)	けんたん (する)	การตรวจสอบ (ตรวจสอบ)	การตรวจสอบว่าผ้าทอมีตำหนิ รอบเป็นๆ ฯลฯ หรือไม่		
20	生機	きばた	ผ้าดิบ	ผ้าทอที่ถูกทอเสร็จ โดยไม่ได้ทำอะไรต่อ		

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
21	ロール巻き	ろーるまき	ม้วน	หลังตรวจสอบ ทำให้ผ้าอยู่ในสภาพที่ถูกม้วน แล้วส่งออกจากโรงงาน			
22	折り畳み	おりたたみ	พับ	หลังตรวจสอบ ทำให้ผ้าอยู่ในสภาพที่ถูกพับ แล้วส่งออกจากโรงงาน			