













No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
1	グラインダー	ぐらいんだー	Gerinda	=ディスクグラインダー			
2	ボール盤	ぼーるばん	Mesin bor	Mesin yang digunakan saat mengebor lubang.			
3	故障（する）	こしょう（する）	Kerusakan (rusak)				
4	修理（する）	しゅうり（する）	Perbaikan (memperbaiki)				
5	スチールペン	すちーるぺん	Pena baja	Alat tulis yang digunakan untuk menandai baja. Juga disebut "マーカー". Kadang-kadang digunakan juga alat lain seperti "石筆（せきひつ）" dan "チョーク".			
6	ワイヤブラシ	わいやぶらし	Sikat kawat				
7	ハンマ	はんま	Palu				

No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
8	タガネ	たがね	Pahat	Digunakan untuk menghilangkan spatter dan terak. Disebut juga "ケレン棒 (けれんぼう)".			
9	チッパー	ちっぱー	Chipper	Alat yang digunakan untuk melepas spatter dan terak. Chipper berbentuk palu disebut "チッピングハンマ".			
10	ジグ	じぐ	Jig	Ada yang digunakan untuk menahan benda yang dilas dan ada juga yang digunakan untuk mencegah deformasi.			
11	クランプ	くらんぷ	Klem				
12	万力	まんりき	Catok				
13	ペンチ	ぺんち	Tang				

No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
14	スケール	すけーる	Penggaris skala	= 定規 (じょうぎ)			
15	捨て金	すてがね	Pelat awal busur	Pelat awal busur digunakan untuk memeriksa ada tidaknya masalah dengan arus dan tegangan listrik, dengan menghasilkan busur sebelum pengelasan. Disebut juga "捨て板 (すていた)" atau "捨てピース (すてピース)".			
16	裏当て金	うらあてがね	Pembatas las	Diletakkan pada bagian bawah kampuh dari sisi belakang.			
17	エンドタブ	えんどたぶ	Tab las	Digunakan untuk mencegah cacat las pada awal dan akhir pengelasan butt.			
18	脚立	きゃたつ	Tangga lipat				