













No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
1	溶接機	ようせつき	เครื่องเชื่อม				
2	ケーブル	けーぶる	สายเคเบิล				
3	絶縁テープ	ぜつえんてーぷ	เทปพันสายไฟฟ้า				
4	アースをとる	あーすをとる	ต่อสายกราวด์, ต่อสายดิน	ติดตั้งแคลมป์หรือคลิปที่ได้ะ ปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อที่จะ ได้ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังโลหะ แล้วทำการเชื่อม			
5	目盛	めもり	มาตราส่วน				
6	ハンドル	はんどうる	ด้ามจับ				
7	つまみ	つまみ	ลูกบิด				
8	リモコン	りもこん	รีโมตคอนโทรล	เครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติมีรีโมด คอนโทรลที่ช่วยให้สามารถปรับ กระแสไฟและแรงดันไฟได้ แม้อยู่ห่าง จากเครื่องเชื่อม			
9	被覆アーク溶接機	ひふくあーくようせつき	เครื่องเชื่อมอาร์กด้วยลวด เชื่อมหุ้มฟลักซ์				

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
10	溶接ホルダ	ようせつほるだ	คีมจับลวดเชื่อม	=ホルダ、溶接棒ホルダ（ようせつぼう ほるだ）			
11	半自動溶接機	はんじどうようせつき	เครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ				
12	溶接トーチ	ようせつとーち	หัวเชื่อม	= トーチ			
13	トーチボディ	とーちぼでい	ตัวหัวเชื่อม				
14	絶縁継手	ぜつえんつぎて	ข้อต่อหุ้มฉนวน	ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับตัดแยกระหว่างตัวหัวเชื่อมกับหัวฉีดย บางครั้งก็เรียกว่า「絶縁筒（ぜつえんとう）」หรือ「インシュレータ」			
15	オリフィス	おりふいす	ออริฟิส	ชิ้นส่วนที่ช่วยปรับทิศทางการไหลของแก๊สปกคลุมที่ออกมาจากตัวหัวเชื่อม	オリフィスを取り換えます。	จะทำการเปลี่ยนออริฟิส	
16	コンタクトチップ	こんたくとちっぷ	คอนแทคทีป	ชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังลวดเชื่อม	コンタクトチップの穴が変形しました。	รูของคอนแทคทีปเกิดการเปลี่ยนรูป	

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
17	ノズル	のずる	หัวฉีด	ชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ส่งแก๊สปกคลุมไปยังโลหะที่เชื่อม	ノズルにスパッタが着きました。	มีสะเก็ดเชื่อมติดอยู่ที่หัวฉีด	
18	ガスボンベ	가스ボンべ	ถังแก๊ส	= ガス容器 (ガス ようき)、ボンベ			
19	バルブ	บาร์ぶ	วาล์ว				
20	ガス流量調整器	กัสりゅうりょうちようせいき	เครื่องปรับอัตราการไหลของแก๊ส				
21	ワイヤ送給装置	わいやそうきゅうそうち	เครื่องป้อนลวด	เครื่องมือที่ทำหน้าที่ป้อนลวดไปยังปลายสุดของหัวเชื่อม			
22	ロール	โร่-る	ลูกกลิ้ง	อุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครื่องป้อนลวดซึ่งทำหน้าที่ป้อนลวดออกมาเพื่อการเชื่อม	ロールにごみが挟まりました。	มีขยะติดอยู่ที่ลูกกลิ้ง	