












第23課 溶接欠陥


จุดบกพร่องในงานเชื่อม

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
1	欠陥	けっかん	จุดบกพร่อง				
2	融合不良	ゆうごうふりょう	การหลอมละลายไม่สมบูรณ์	การที่รอยต่อด้านที่เชื่อมกันของวัสดุทั้งสองไม่หลอมรวมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์			
3	溶け込み不良	とけこみふりょう	การซึมลึกไม่สมบูรณ์	การที่การหลอมของจุดที่เชื่อมไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการหลอมที่กำหนดไว้ในแบบแปลน			
4	アンダカット	あんだかっと	รอยกัดแหวน	ร่องที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานหรือจุดที่เชื่อมเมื่อทำการเชื่อม			
5	オーバーラップ	おーばらっぷ	แนวเชื่อมเกย	จุดที่รอยต่อของรอยเชื่อมกับชิ้นงานซ้อนทับกันโดยไม่หลอมละลายเข้าด้วยกัน			
6	割れ	われ	รอยแตก				
7	ブローホール	ぶろーほーる	รูพรุน	ฟองอากาศที่เกิดขึ้นในโลหะที่เชื่อม			

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
8	スラグ巻き込み	すらぐまきこみ	สแลกฝังใน	การที่สแลกฝังเข้าไปในโลหะที่เชื่อมและค้างอยู่在那น			
9	目違い	めちがい	รอยต่อเยื้อง	สภาพที่หลังจากที่เชื่อมแล้ว ชิ้นงาน 2 ชิ้น ไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกัน			
10	変形	へんけい	ชิ้นงานเปลี่ยนรูป				
11	歪み	ひずみ	ชิ้นงานบิดเบี้ยว				
12	ピット	ぴっと	รอยขรุขระบนพื้นผิวของชิ้นงาน	รูอากาศที่ปรากฏบนพื้นผิวของโลหะที่เชื่อม			
13	ビード外観不良	ビーどがいかんぷりょう	ข้อบกพร่องในลักษณะภายนอกของรอยเชื่อม				
14	溶け落ち	とけおち	ละลายและไหลไปตก	การที่โลหะละลายแล้วไหลไปตกที่ฝั่งตรงข้ามของรอยเชื่อมแบบบากร่อง			
15	補修（する）	ほしゅう（する）	ซ่อมแซม				

第23課 溶接欠陥

จุดบกพร่องในงานเชื่อม

No.	ศัพท์	วิธี ารอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
16	逆歪み	ぎゃくひずみ	งอไปในทิศทางตรงกันข้าม	การคาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนรูปจากการเชื่อม จึงทำการเปลี่ยนรูปให้อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามไว้ก่อน			
17	油	あぶら	น้ำมัน		あぶら油をウエスで拭き取ります。	เช็ดน้ำมันออกด้วยเศษผ้า	
18	錆	さび	สนิม		グラインダーで錆を取ります。	ใช้เครื่องขัดกำจัดสนิมออก	
19	傷	きず	รอยขีดข่วน		かいさき開先に傷があります。	มีรอยขีดข่วนที่รอยเชื่อมแบบบากร่อง	